



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
IČ: 41 69 32 05,
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
e-mail: ov.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
IDDS: fmwdzsv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vaše značka	ze dne	Naše číslo jednací:	Vyřizuje / linka:	Místo a datum:
MSK 100942/2020	10.8.2020	ČIŽP/49/2020/6515	Mgr. Jurčík / 109	Ostrava, 9.9.2020

Vyjádření k oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru, výkupu a úpravě odpadů s názvem "Úprava kovových odpadů, provoz Trojanovice"“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru, výkupu a úpravě odpadů s názvem "Úprava kovových odpadů, provoz Trojanovice"“ zpracovatel Ing. Marcela Zuzánková, Kubánská 1509/4, 708 00 Ostrava (dále „oznámení“), oznamovatel LEGOMAT, s. r. o., se sídlem Frýdlantská 1458, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 293 81 444, nemá zásadní připomínky, pouze upozorňuje na níže uvedenou nepřesnost oznámení.

Dle oznámení záměru se jedná o navýšení roční kapacity stávajícího zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů (úprava kovového odpadu) z 12 000 tun na 15 000 tun (denní z 36 na 96 t) odpadů a přidání 1 ks lisovacího zařízení /briketovací lis/(s kapacitou 10 tis. t/rok, 2 t/hod.) a s tím související pohyb materiálu, který bude umístěn na manipulačních plochách včetně využití váhového systému, vše ve stávajícím areálu bývalého zemědělského družstva Trojanovice v k.ú. Trojanovice. Lisování kovových a nekovových třísek představuje soubor zařízení pro třídění, úpravu a lisování třísek umístěný v hale na parcelách parc.č.1400/1 a 1400/2. K lisování slouží stávající lis s kapacitou výroby 10 000 t /rok. Celá technologie bude doplněná o další lisovací zařízení stejné kapacity.

Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že stávající kapacita zařízení je 10 tis. t/rok (dle platného provozního řádu), ne 12 tis. t/rok jak je uváděno v oznámení a v přílohách.

ČIŽP s ohledem na charakter záměru a jeho rozsah nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, výše uvedené upozornění je určeno oznamovateli, respektive zpracovateli oznámení, a nemá zásadní vliv na posouzení záměru.

Ing. Karel Kozubek
ředitel ČIŽP OI Ostrava
(podepsáno elektronicky)