

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Odbor životního prostředí

nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Naše číslo jednací: OŽP/19335/2020/hsmel /spis 4224/2020

Oprávněná úřední osoba: Hana Smělá

Telefon: 556 833 241

E-MAIL: hana.smela@mufrenstat.cz

Frenštát pod Radhoštěm: 06.10.2020

Stavebník: **Město Frenštát pod Radhoštěm**, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 14.07.2020 podal právnický subjekt **Město Frenštát pod Radhoštěm**, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zastoupen na základě plné moci ze dne 27.03.2019 společností AQUECON a.s., Československých legií č.p. 445, 415 01 Teplice 1 (*dále jen „stavebník“*), žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla pod názvem **„Odkanalizování lokality Planiska, Frenštát p. R. - I. etapa“** na pozemcích stavební parcela číslo 663, pozemková parcela číslo 1436/2, 1443/8, 1566/2, 1632/13, 1643/5, 1643/13, 1666/6, 1666/9, 1677/1, 1688/2, 1688/5, 1695/1, 1695/2, 1695/4, 1717/14, 1717/34, 1730/3, 1738/3, 1738/4, 1787/1, 1787/2, 1788/1, 1850/12, 4345/1, 4345/2, 4346/1, 4346/2, 4346/3, 4346/4, 4346/5, 4346/10, 4346/11, 4346/14, 4346/16, 4346/17, 4346/19, 4346/20, 4346/21, 4346/24, 4346/28, 4346/29, 4346/30, 4346/31, 4346/32, 4346/33, 4346/34, 4346/35, 4346/36, 4346/38, 4346/39, 4346/40, 4346/48, 4346/49, 4346/50, 4346/51, 4346/52, 4346/76, 4346/77, 4346/80, 4347, 4349/2, 4350/2, 4350/3, 4354, 4356/2, 4357, 4358, 4498/14 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a 3497/3 v k.ú. Trojanovice.

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu

žadatelí (účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu),
kterým je právnický subjekt **Město Frenštát pod Radhoštěm**, IČO 002 97 852,
nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

a který byl zastoupen na základě plné moci ze dne 27.03.2019 společností AQUECON a.s., IČO 148 68 202, Československých legií č.p. 445, 415 01 Teplice 1,

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla pod názvem **„Odkanalizování lokality Planiska, Frenštát p. R. - I. etapa“** na pozemcích stavební parcela číslo 663, pozemková parcela číslo 1436/2, 1443/8, 1566/2, 1632/13, 1643/5, 1643/13, 1666/6, 1666/9, 1677/1, 1688/2, 1688/5, 1695/1, 1695/2, 1695/4, 1717/14, 1717/34, 1730/3, 1738/3, 1738/4, 1787/1, 1787/2, 1788/1, 1850/12, 4345/1, 4345/2, 4346/1, 4346/2, 4346/3, 4346/4, 4346/5, 4346/10, 4346/11, 4346/14, 4346/16, 4346/17, 4346/19, 4346/20, 4346/21, 4346/24, 4346/28, 4346/29, 4346/30, 4346/31, 4346/32, 4346/33, 4346/34, 4346/35, 4346/36, 4346/38, 4346/39, 4346/40, 4346/48, 4346/49, 4346/50, 4346/51, 4346/52, 4346/76, 4346/77, 4346/80, 4347, 4349/2, 4350/2, 4350/3, 4354, 4356/2, 4357, 4358, 4498/14 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a 3497/3 v k.ú. Trojanovice.

Stavba je členěna:**IO 01 Gravitační kanalizace**

- Stoka A	DN 300 PP UR 2, SN 16 v délce	2128,32 m
- Stoka AA	DN 300 PP UR 2, SN 16 v délce	184,91 m
	DN 250 PP UR 2, SN 16 v délce	785,49 m
- Stoka AA-2	DN 250 PP UR 2, SN 16 v délce	93,59 m

Na gravitačních stokách bude vybudováno celkem 94 ks revizních betonových šachet DM 1000 s poklopy typově samonivelačními. V komunikacích budou osazeny poklopy s tlumící vložkou.

IO 02 Tlaková kanalizace

- Řad AA-1	d 63 x 3,8	v délce	246,25 m
- Řad AB	d 90 x 5,4	v délce	272,32 m
	d 63 x 3,8	v délce	204,91 m
- Řad AB-1	d 63 x 3,8	v délce	143,18 m
- Řad AB-2	d 63 x 3,8	v délce	77,70 m

IO 03 Veřejné části domovních přípojek

Na gravitační kanalizaci bude vybudováno 80 ks veřejných částí domovních přípojek v provedení DN 150 PP. Celková délka nového potrubí veřejných částí činí 338,89 m. Přípojky budou ukončeny zaslepením.

Na tlakové kanalizaci bude vybudováno 29 ks veřejných částí domovních přípojek v provedení d50 x 3,10 z HDPE PE 100. Celková délka nového potrubí veřejných částí činí 57,75 m. Přípojky budou ukončeny zaslepením.

Orientační určení polohy (souřadnice):

Vytyčovací body splaškové kanalizace		
Staničení stoka A	Y	X
Š01	477601.98	1133317.56
Š11	477345.92	1133598.80
Š21	477087.17	1133858.10
Š30	476775.24	1134049.42
Š39	476437.41	1134292.16
Š57	476239.50	1134761.96
Staničení stoka AA	Y	X
Š36	476511.79	1134165.37
Š73	476129.86	1134302.29
Š91	476051.53	1134789.83
Staničení stoka AA-1	Y	X
01V = PS-k	476361.19	1133974.60
Š61	476446.72	1134162.35

Vytyčovací body splaškové kanalizace		
Staničení stoka AA-2	Y	X
S65	476336.95	1134207.25
Š94	476332.43	1134298.96
Staničení stoka AB	Y	X
V14 = PS-v	476643.71	1134474.22
Š39	476437.41	1134292.16
Staničení stoka AB-1	Y	X
V40 = PS-k	476807.64	1134294.92
V23	476667.42	1134318.75
Staničení stoka AB-2	Y	X
V38 = PS-k	476637.88	1134196.43
V28	476586.96	1134255.09

Účel užívání povolené stavby vodního díla: Odvádění splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu.

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny, mající vliv na technické řešení, nebo majetkoprávní vztahy, musí být předem projednány na zdejším odboru ŽP.
2. **Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a rovněž neprodleně oznámí vodoprávnímu úřadu případné změny těchto skutečností.**
3. Stavbu vodního díla bude v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona provádět osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních zákonů.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 05/2022.
5. **Budou dodrženy podmínky účastníků řízení:**

- Respektovat podmínky společnosti **CETIN a.s., Českomoravská** č.p. 2510/19, Praha 9 z vyjádření ze dne 29.04.2020 č.j. 619660/20.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby

1. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
2. Pět (5) pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
3. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana

SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 5. Zjistí-li stavebník kdekoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 6. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 7. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři (3) pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- Respektovat podmínky **GridServices, s.r.o.**, Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice ze stanoviska pro stavební řízení pod značkou 5002135635 ze dne 27.05.2020 - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
 - 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridlservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo

- jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridlservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která bylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenských zařízeních a vodovodních přípojek vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.

- Respektovat podmínky ze sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly pro akci pod značkou 0101300236 ze dne 28.04.2020 - **ČEZ Distribuce, a.s.**, souhlasí s ohlašovaným záměrem pro uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3) zákona č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8) a 9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat rekonstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8) a 11) zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod., přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 11-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným

termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst.5 zákona č. 458/2000 Sb., a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 **zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné materiály,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst.8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/1990 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace prováděcí zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo na zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ

Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6) zákona 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8) a 10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8) a 11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnost v ochranných pásmech podzemních vedení),
6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do el. stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 sb. Jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- Respektovat podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy evidenční číslo: P_OBL_OHRADA.8981410, P_OBL_OHRADA.8981555, P_OBL_OHRADA.10325377

ČEZ Distribuce, a.s., uděluje souhlas s činností zasahující do ochranného pásma předmětného zařízení uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou AQUECON, a.s., číslo zakázky 2018-014/0450, datum: 02/2020.
4. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení vysokého napětí (VN) a zemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s. - Oddělení sítě Nový Jičín, vytyčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení bude opětovně přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s. - Oddělení sítě Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup prací. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
5. Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s. - Oddělení sítě Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele,
6. Nově navržená kanalizace bude v místě souběhu se stávajícím zemním kabelovým vedením VN a NN plně respektovat OP těchto distribučních kabelů, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
7. V místech, kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
8. V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení velmi vysokého napětí (VN) nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
9. Ochranné pásmo distribuční trafostanice a ochranné pásmo vedení VN bude po dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR - ochranné pásmo trafostanice“ a „POZOR - ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
10. V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení nízkého napětí (NN) nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
11. Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
12. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
13. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
14. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
15. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
16. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
17. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

18. Jakékoliv události, mající vliv na provoz předmětných vedení, musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
19. Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

- Respektovat podmínky **Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.**, 28. října č.p. 169, 709 45 Ostrava - ze stanoviska pro stavební řízení ze dne 02.07.2020 pod značkou 9773/V017141/2020/PO.

Výměna kanalizačního potrubí vložení nové revizní šachty na stávající kanalizaci DN 400 - Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zabezpečit vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556779268).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku kanalizace, resp. úpravu kanalizace pro veřejnou potřebu, v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, požadujeme, aby investor stavby, která přeložku vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat - tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.**
- Před zahájením prací investor projedná s uvedeným střediskem kanalizačních sítí postup, koordinaci a kontrolu prací na přeložce a stavbě, které přeložku vyvolala. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, vč. harmonogramu prací pro možnost kontroly, dle příslušné Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby č. 1259/PR/NJ/2019.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- V místech souběhu přeložky a zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (do průměru 500 mm včetně -1,5m, nad průměr 500 mm - 2,5 m).
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (SmVaK Ostrava a.s.) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V rámci stavby nutno řešit bezporuchové odvádění odpadních vod během stavby, které bude zajištěno na náklady investora. Postup prací v návaznosti na případné provozní výluky v odvádění odpadních vod nutno projednat s uvedeným střediskem kanalizačních sítí.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

Podmínky týkající se realizace stavby IO 01 Splašková kanalizace a IO 02 Tlaková kanalizace:

- Nová kanalizace bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., proto je nutné uzavřít s naší společností dohodu mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací v souladu s § 8 zákona 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích. Uzavření této dohody je podmínkou pro následnou kolaudaci předmětné kanalizace.
- V případě, že investor uvažuje o provozování předmětné kanalizace ze strany SmVaK Ostrava a.s., požadujeme oznámit datum zahájení realizace a konání kontrolních dnů stavby kanalizace, aby mohla být případně provedena kontrola stavby ze strany zástupců SmVaK Ostrava a.s. jako budoucího provozovatele.
- Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zabezpečit vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod-středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556779268).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Kvalitu položení potrubí, zásypu a dodržení spádových poměrů uložení potrubí dle PD prokáže zhotovitel provedením prohlídky tel. kamerou s měřením spádu a přípustné ovality profilu potrubí se zajištěním obrazového záznamu a písemného protokolu.
- Upozorňujeme, že kvalitu provedeného díla z hlediska dodržení montážních postupů pokládky trubního materiálu prokáže zhotovitel provedením zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace musí být 100% vodotěsná.
- Před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti požadujeme přizvat oprávněného zástupce příslušného střediska (viz. výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a zkoušce vodotěsnosti) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska - viz. výše ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Kanalizační řad musí být před záhozem zaměřen v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv.
- Při křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. a také vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, popř. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 736005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění požadujeme

- dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, event. Vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).
- Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
 - **Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných konstrukcí (revizní šachty, čerpací stanice apod.) umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).**
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
 - V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
 - Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
1. Respektovat podmínky **Správy železnic, státní organizace**, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská č.p. 1038/5, 702 00 Ostrava - ze souhrnného stanoviska pro stavební řízení ze dne 02.07.2020 pod značkou 15360/2020-SŽ-OŘ-OVA-OPS: **Správa železnic, státní organizace souhlasí se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy za předpokladu splnění následujících podmínek:**
1. Odboru obchodních činností
 - Před zahájením řízení o povolení stavby bude sjednána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění stavby - Smlouva budoucí byla sjednána č. smlouvy E635-S-24773/2019.
 - Nejpozději 14 dní před zahájením stavby bude sjednána nájemní smlouva. Smlouvou budou zajištěna práva k dotčeným pozemkům po dobu realizace stavby. Na základě této smlouvy budou části pozemků předány stavebníkovi k realizaci stavby. Smlouva nenahrazuje zvláštní povolení ke vstupu cizích subjektů do veřejně nepřístupných prostor dráhy.
 2. Správa elektrotechniky a energetiky
 - Budou respektována ochranná pásma zařízení a před zahájením zemních prací budou vytyčena kabelová vedení a zaměstnanci prokazatelně seznámeni s polohou vedení a jeho zajištěním proti poškození.
 - Bude z provozních důvodů zachován snadný přístup ke kabelovým trasám a zařízení.
 - Bude ohlášeno každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic, státní organizace v Ostravě.
 3. Správy sdělovací a zabezpečovací techniky
 - Zajistit před zahájením zemních prací vytyčení podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a prokazatelně seznámit zaměstnance, jichž se to týká s jejich polohou.
 - Uvědomit organizaci o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. Odboru obchodních činností.
 4. Správy tratí
 - V předstihu 14 dnů požadujeme oznámit zahájení prací VPS Frenštát p. R., p. Lošákovi, včetně oznámení vedoucího prací s telefonním spojením (i na email).
 - Případné výluky či snížení rychlosti je nutné projednat s odborem provozu infrastruktury OŘO.

- Požadujeme dodržet hloubky a odstupy protlaku od drážní příkopy, předepsání obezřetnosti při provádění protlaku v blízkosti železničního přejezdu.
 - Před započítím prací u železniční trati je nutno sjednat drážní dohled s dostatečným předstihem.
 - Pro vstup dodavatele stavby na pozemky dráhy musí být vydán „průkaz ke vstupu do objektů a provozované trati“ na základě žádosti o vydání průkazu pro cizí právní subjekt. Povolení ke vstupu do míst Správy železnic, řeší předpis Správy železnic Obl díl II., více informací na <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc>. Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny.
 - Zhotovitel zajistí spojení na dopravního zaměstnance, popř. informace o dopravních pauzách.
 - Za bezpečnost pracovníků zhotovitele v blízkosti provozované koleje bude odpovídat vedoucí pracovník zhotovitele.
 - Vedoucí pracovník zhotovitele musí mít všechny platné zkoušky a školení podle předpisu Správy železnic Zam1 v platném znění.
 - Při pracích nesmí dojít k znečištění a k narušení zařízení v naší správě.
 - Požadujeme předepsání zaměření stávajícího stavu geometrické polohy koleje a přejezdu před provedením prací a následné vyhodnocení po ukončení stavebních prací na náklady zhotovitele.
 - Pracovními postupy zhotovitele nesmí dojít k narušení GPK, v případě, že dojde k narušení GPK, železničního spodku atd., provede zhotovitel okamžitou nápravu na vlastní náklady.
 - Stavbou nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy, nesmí dojít k narušení průjezdového průřezu. V případě použití mechanizace zodpovídá vedoucí pracovník zhotovitele za to, že mechanizace nezasáhne do průjezdového průřezu pojižděné koleje.
 - Musí být provedena taková opatření, aby bylo zamezeno spadu jakéhokoliv materiálu a předmětů do provozované koleje.
 - Všechny dotčené povrchy a plochy Správy železnic, státní organizace budou po skončení prací upraveny do původního stavu.
 - Na samotném pozemku nezanechat odpady, které patří mezi nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidaci je nutno provést podle zákona č. 185/2001 Sb.
 - Provést případnou likvidaci ekologické zátěže.
 - Po ukončení všech prací budou VPS předány pozemky a zařízení v naší správě (kontakt p. Lošák, tel. 602 586 916).
5. Správy železnic, státní organizace – Centra telematiky a diagnostiky
- Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník povinen uzavřít se společností ČD-T smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.
 - Stavebník je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi.
6. ČD – Telematika a.s.
- Během realizace stavby budou dotčeny sítě elektronických komunikací a je potřeba je před zahájením zemních prací vytyčit a zaměstnance prokazatelně seznámit s polohou vedení.
7. V předstihu min. 14 dnů oznámit zahájení stavebních prací.
8. **Požadujeme předložit harmonogram (vč. výluk) výstavby v dostatečném předstihu.**
- Respektovat podmínky společnosti **Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, střediska Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 741 11 Nový Jičín** z vyjádření k řízení ve věci povolení stavby ze dne 11.06.2020 značky II/210/10984/05/2020:
 - Pro stavební práce v rozsahu dotčení silničního tělesa II/483 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání ve lhůtě jeden měsíc před zahájením stavby.

- Respektovat podmínky společnosti **ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (pracoviště Ostrava)** - z udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zařízení PS ze dne 10.1.2019 pod značkou 26/19/BRN a 2/2019/14730/Še:
 1. Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený provádějící organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s ustanovením zákona č. 185/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a normou ČSN EN 50110-1 ed.2.
 2. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
 3. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vedení.
 4. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup k energetickým zařízením.
 5. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně 15 dnů předem nahlášeno majiteli ČEPS, a.s., pracoviště Ostrava, tel. 591 105 286, email: senk@ceps.cz.

Podmínky účastníků řízení, které nesouvisí s povolenou stavbou nebo jsou podmínkami nad rámec zákona anebo jsou zákonnými podmínkami, nejsou v tomto rozhodnutí uvedeny jako podmínky rozhodnutí.

Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

- Respektovat podmínky souhlasného závazného stanoviska pro účely umístění a povolení stavby ze dne 17.04.2020 - **Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc - sekce stavební - územní odbor Olomouc**, č.j. DUCR-20648/19/Eh, sp. zn. MO-SOO0549/19-5/Eh:

Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 3. Stavba musí být projednána s vlastníkem dráhy a s provozovatelem dráhy.
 4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky, při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem dráhy a s provozovatelem dráhy a stavba v obvodu a ochranném pásmu dráhy bude realizována dle jeho podmínek a pokynů.
 5. Při provádění stavebních prací nesmí být omezeny rozhledové poměry řidiče silničního vozidla dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. V blízkosti křížení dráhy s pozemní komunikací (železniční přejezd) nesmí být ukládán stavební materiál, vytěžená zemina, odstavovány stavební stroje, vozidla a jiná technická zařízení.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na stavbě do dokončení stavby.
 7. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, budou odboru životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, za účelem provádění kontrolních prohlídek, stavebníkem písemně oznámeny termíny, a to minimálně 7 dní před dosažením, níže uvedených fází výstavby předmětného vodního díla:
 - Zahájení přípravných prací pro realizaci – předání staveniště. Technické přípravy území, tj. kácení zeleně, vytyčení inženýrských sítí, zřízení staveniště.

- Vytyčení trasy kanalizace v souladu s projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením.
 - Provedení zemních prací – realizace výkopů – pravidelné měsíční prohlídky provedené práce.
 - Terénní úpravy, osetí zatravnění okolního terénu, výsadba.
 - Kolaudace dokončené stavby.
8. Podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
9. Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad. Na základě podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vodoprávní úřad stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby vodního díla.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí obdržel dne 14.07.2020 žádost stavebníka – investora Města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla pod názvem „Odkanalizování lokality Planiska, Frenštát p. R. - I. etapa“ na pozemcích stavební parcela číslo 663, pozemková parcela číslo 1436/2, 1443/8, 1566/2, 1632/13, 1643/5, 1643/13, 1666/6, 1666/9, 1677/1, 1688/2, 1688/5, 1695/1, 1695/2, 1695/4, 1717/14, 1717/34, 1730/3, 1738/3, 1738/4, 1787/1, 1787/2, 1788/1, 1850/12, 4345/1, 4345/2, 4346/1, 4346/2, 4346/3, 4346/4, 4346/5, 4346/10, 4346/11, 4346/14, 4346/16, 4346/17, 4346/19, 4346/20, 4346/21, 4346/24, 4346/28, 4346/29, 4346/30, 4346/31, 4346/32, 4346/33, 4346/34, 4346/35, 4346/36, 4346/38, 4346/39, 4346/40, 4346/48, 4346/49, 4346/50, 4346/51, 4346/52, 4346/76, 4346/77, 4346/80, 4347, 4349/2, 4350/2, 4350/3, 4354, 4356/2, 4357, 4358, 4498/14 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a 3497/3 v k.ú. Trojanovice. Uvedeným dnem bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno společné územní a stavební řízení.

Předložený projekt, zpracovaný projekční kanceláří AQUECON a.s., Československých legií č.p. 445/4, Trhovany, 415 01 Teplice 1, zodpovědný projektant Ing. Vratislav Hála, ČKAIT 0009825, řeší výstavbu splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně veřejných částí domovních přípojek. Projektovaná kanalizace bude striktně splašková, nebudou jejím prostřednictvím odváděny žádné dešťové vody a bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 400 B v majetku Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro stavební povolení a všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů, a to mimo již výše uvedené:

- Plná moc ze dne 27.03.2019 – zmocnění firmy AQUECON a.s., Československých legií 445/4, Trhovany, 415 01 Teplice k zastupování investora ve správním řízení.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., pro akci ze dne 28.04.2020 pod značkou 0201061952.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 - Sdělení o existenci komunikačních vedení společnosti pro akci ze dne 28.04.2020 pod značkou 0700202179.
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 12.12.2019 č.j. ICR951/005820/2018.
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní č.p. 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - sdělení k předmětné stavbě ze dne 17.12.2018 č.j. 04714/BE/2018-2.
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská č.p. 5, 741 11 Nový Jičín - Závazné stanovisko ze dne 18.05.2020 č.j. HSOS-11936-6/2018.

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava - závazné stanovisko ze dne 22.05.2020 č.j. KHSMS21074/2020/NJ/HOK spis. značka S-KHSMS21074/2020/BNJ/HOK.
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava - stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci ze dne 13.05.2020 zn. POD/7055/2020/923/2/844.
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha č.p. 11, 741 01 Nový Jičín - vyjádření k PD ze dne 17.12.2018 pod č.j. KRPT-279499-1/ČJ-2018-070406.
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 - souhlasné závazné stanovisko ze dne 4.2.2019 Sp. zn.89153/2019-1150-OÚZ-BR MO 38884/2019-1150.
- Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - vyjádření silničního úřadu k akci ze dne 8.04.2019 po č.j. OŽP/9878/2019/jbartos /spis 2139/2019.
- Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - rozhodnutí zvláštního užívání komunikace dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. na akci ze dne 28.08.2019 po č.j. OŽP/18046/2019/jbartos /spis 4395/2019.
- Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 25.04.2019 č.j. OVÚP/8595/2019/vstra /spis 2498/2019.
- Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - souhlasné závazné stanovisko státního orgánu odpadového hospodářství k umístění stavby ze dne 17.04.2019 pod č.j. OŽP/8063/2019/aparenic /spis 2383/2019.
- Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - koordinované závazné stanovisko ze dne 22.06.2020 pod č.j. OŽP/11496/2020/aparenic /spis 2332/2020.
- Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená dne 22.3.2019 mezi investorem a spoluvlastníky stavbou dotčeného pozemku p.č. 4346/76 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm - panem Ing. Jiřím Holubem, paní Bc. Lucií Holubovou, panem Zdeňkem Murasem, panem Janem Špičákem a paní Hanou Špičákovou.
- Dohoda č. 1259/PR/NJ/2019 o úpravě vodního díla z důvodu činností a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla ze dne 7.10.2020 uzavřená mezi investorem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 10.09.2019 CES č. E635-S-2473/2019, Spis Č.j. S 14611/2019-SŽDC-OŘ OVA-SOČ uzavřená mezi investorem a Správou železniční dopravní cesta, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava 1, 702 00.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene č. NJ/185/d/2019/Ty ze dne 14.11.2019 uzavřená mezi investorem a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, Šenov u Nového Jičína k umístění kanalizačního řadu a přípojek v pozemcích Moravskoslezského kraje.
- Obec Trojanovice, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - Výpis z usnesení 1. zasedání zastupitelstva Obce Trojanovice ze dne 19.12.2018 č.j. 1803/2018/ZO - schválení věcného břemene k pozemku p.č. 3497/3 v k.ú. Trojanovice dotčeného předmětnou stavbou.
- Město Frenštát pod Radhoštěm, OIR, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - vyjádření k existenci technického zařízení ze dne 08.03.2018 značky OIR/6999/2018/jjano /spis 76/2018.
- OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná - vyjádření k akci a technické infrastruktuře ze dne 19.03.2018 značky CRP/2018/Kab.

- ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213, 170 04 Praha 7 - vyjádření k akci a existenci podzemních vedení ze dne 5.3.2018 Sp. zn. 5145/18.
- Green Gas DPB,a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov - vyjádření k existenci sítí ze dne 19.03.2018 značky Ing.Šm/256/18.
- Obec Trojanovice, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - vyjádření ke stavbě a existenci sítí ze dne 19.03.2018 č.j. OÚ Tj 396/2018/On.
- EB - Elektro Bartoš s.r.o., Místecká 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - vyjádření k existenci sítí VO ze dne 7.012.2018.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j. OŽP/22378/2020/hsmel /spis 4224/2020 ze dne 14.08.2020. Jelikož byly vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost se všemi doklady poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k její realizaci, upustil vodoprávní úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu (10 dnů od obdržení oznámení) pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů, s upozorněním, že na později uplatněná závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy k řízení o povolení stavby, které nebudou sděleny před uplynutím této lhůty, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení doručováno veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří byli správnímu orgánu známi a kterým se doručovalo jednotlivě.

Stanoviska dotčených orgánů a další podmínky účastníků řízení byly zkoordinovány, zapracovány do projektové dokumentace a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K umístění stavby vodního díla bylo dne 04.12.2019 vydáno odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm územní rozhodnutí pod č.j. OVÚP/27159/2019/rkrig /spis 5595/2019. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předmětnou stavbou vodního díla, byl vydán dne 07.05.2020 pod č.j. OVÚP/11497/2020/rkrig /spis 2397/2020.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona a ustanovením § 27 správního řádu. Účastníkem tohoto stavebního řízení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až d) stavebního zákona je žadatel - stavebník, kterým je Město Frenštát pod Radhoštěm, zastoupeno spol. AQUECON a.s., do okruhu účastníků stavebního řízení byli zařazeni vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám na nich, tzn. Mgr. Martin Špaček, Bc. Kateřina Špačková, Jiří Dovrtěl, Vladimír Vrzala, Ing. Jiří Holub, Lucie Holubová, Zdeněk Muras, Jan Špičák, Hana Špičáková, Jozef Slaziník, MUDr. Ivona Grygárková, Luboš Blažek, Kateřina Mráčková, Jiří Uhlář, Boleslav Ambros, Irena Ambrosová, Mgr. Jana Lee, Marek Holášek, Dalibor Lupík, Mgr. Vendula Králová, Michal Zitterbart, Renata Zitterbartová, Rostislav Válek, Obec Trojanovice, Správa silnic Moravskoslezského kraje, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Raiffeisenbank a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Podle § 27 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením § 109 písm. e) až f) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním řízením přímo dotčeno, tzn. vlastníci sousedních pozemků, na které zasahuje ochranné pásmo kanalizace: stavební parcela číslo 620, 1364, pozemková parcela číslo 1436/1, 1437/13, 1464/1, 4346/15, 4346/22, 4346/26, 1571/3, 1570/5, 4346/25, 4346/31, 4346/27, 4346/41, 1730/2, 1705/1, 1850/9, 1850/8, 1850/7, 1705/5, 1850/6, 1870/12, 1870/2, 1851/17, 1860/4, 1659/4, 1651/2, 1656/2, 1656/1, 1654/1, 1654/4, 1771, 1784/2, 1785/4, 1769/1, 1769/3, 1790/5, 1790/11, 1790/11790/3, 1789/1, 1789/7, 1789/8, 1764/3, 1789/9, 1801/1, 1801/2, 1814, 1809/1, 1813, 1811, 1818/1, 1820/3, 1836, 1651/1, 1644/2, 1638/2, 1635, 1467/5, 1643/3, 1643/14, 1643/10, 1643/2, 1643/11, 1738/1, 1738/5, 1718/6, 1722/1, 1718/4, 1718/11, 1720/2, 1664/1, 1676/6, 1717/26, 1717/27, 1717/28, 1717/29, 1717/17, 1717/1, 1695/3, 1695/5, 1677/6, 1677/5, 1677/4, 1685/2, 1685/1, 1684/1, 1676/7, 1665/2, 1676/10, 1676/1, 1664/4 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a osoby, které mají k těmto pozemkům jiné věcné právo (*tito účastníci řízení se identifikují*

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti), dále byly do okruhu účastníků řízení zařazeny společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o., ČEPS, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.r.o., Telematika a.s., jako vlastníci technické infrastruktury, jejichž stávající vedení včetně ochranného pásma se nachází na pozemcích určených k umístění stavby nebo na sousedních pozemcích.

Uvedeným přípisem pod č.j. OŽP/22378/2020/hsmel /spis 4224/2020 ze dne 14.08.2020 sdělil Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí účastníkům řízení, že obdržel všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí a že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mají možnost před vydáním rozhodnutí se v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Uvedeného práva účastníci řízení nevyužili a vodoprávní úřad tak má za to, že účastníci řízení neměli potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se účastníkům řízení rozhodnutí o povolení stavby podle ustanovení § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří byli správnímu orgánu známi a kterým se doručovalo jednotlivě.

Vodoprávní úřad vyhodnotil všechny předložené podklady a jemu známé skutečnosti a na základě výsledků vedeného řízení, dospěl k závěru, že stavbou vodního díla nebudou ohroženy zájmy vodohospodářské, ani práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení nad míru danou zákonnými předpisy a neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Odvolání se podává v počtu čtyřiaadvacet vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

RNDr. Eva SPURNÁ

vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek za vydání stavebního povolení ve výši 3000,- Kč (položka č. 18 odst.1 písm. h) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nebyl uhrazen, neboť v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je Město Frenštát pod Radhoštěm od placení správního poplatku osvobozeno.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu patnácti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení ve věci stavebního řízení (do vlastních rukou):

1. Mgr. Martin Špaček, Střelniční č.p. 980, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
2. Bc. Kateřina Špačková, Střelniční č.p. 980, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
3. Jiří Dovrtěl, Masarykova třída č.p. 1595, Trnovany, 415 01 Teplice 1
4. Vladimír Vrzala, Střelniční č.p. 128, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
5. Jiří Holub, Kozlovice č.p. 232, 739 47 Kozlovice
6. Lucie Holubová, Kozlovice č.p. 232, 739 47 Kozlovice
7. Zdeněk Muras, Karola Šmidkeho č.p. 1823, Poruba, 708 00 Ostrava 8
8. Jan Špičák, Okružní č.p. 1523, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
9. Hana Špičáková, Okružní č.p. 1523, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
10. Jozef Slaziník, Záhumí č.p. 325, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
11. MUDr. Ivona Grygárková, Břetislavova č.p. 19, Řepčín, 779 00 Olomouc 9
12. Luboš Blažek, Planiska č.p. 877, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
13. Kateřina Mráčková, Dolní č.p. 428, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
14. Jiří Uhlář, Slunečná č.p. 300, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
15. Boleslav Ambros, Planiska č.p. 710, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
16. Irena Ambrosová, Planiska č.p. 710, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
17. Mgr. Jana Lee, Planiska č.p. 529, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
18. Marek Holášek, Kozlovice č.p. 852, 739 47 Kozlovice
19. Dalibor Lupík, Školská čtvrť č.p. 1383, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
20. Mgr. Vendula Králová, Mrázná č.p. 131/44, Michálkovice, 715 00 Ostrava
21. Michal Zitterbart, 17. listopadu č.p. 644, Poruba, 708 00 Ostrava 8
22. Renata Zitterbartová, 17. listopadu č.p. 644, Poruba, 708 00 Ostrava 8
23. Rostislav Válek, Planiska č.p. 1896, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Účastníci řízení ve věci stavebního řízení (do datových schránek):

1. AQUECON a.s., Československých legií č.p. 445, 415 01 Teplice 1,
2. Obec Trojanovice, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č.p. 525, 741 01 Nový Jičín 1
4. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218, Strašnice, 100 00 Praha 10
5. Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716, Nusle, 140 00 Praha 4
6. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Muglinovská č.p. 1038, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
7. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
8. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
9. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
10. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
11. ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
12. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Účastníci řízení ve věci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci sousedních pozemků stavební parcela číslo 620, 1364, pozemková parcela číslo 1436/1, 1437/13, 1464/1, 4346/15, 4346/22, 4346/26, 1571/3, 1570/5, 4346/25, 4346/31, 4346/27, 4346/41, 1730/2, 1705/1, 1850/9, 1850/8, 1850/7, 1705/5, 1850/6, 1870/12, 1870/2, 1851/17, 1860/4, 1659/4, 1651/2, 1656/2, 1656/1, 1654/1, 1654/4, 1771, 1784/2, 1785/4, 1769/1, 1769/3, 1790/5, 1790/11, 1790/11790/3, 1789/1, 1789/7, 1789/8, 1764/3, 1789/9, 1801/1, 1801/2, 1814, 1809/1, 1813, 1811, 1818/1, 1820/3, 1836, 1651/1, 1644/2, 1638/2, 1635, 1467/5, 1643/3, 1643/14, 1643/10, 1643/2, 1643/11, 1738/1, 1738/5, 1718/6, 1722/1, 1718/4, 1718/11, 1720/2, 1664/1, 1676/6, 1717/26, 1717/27, 1717/28, 1717/29, 1717/17, 1717/1, 1695/3, 1695/5, 1677/6, 1677/5, 1677/4, 1685/2, 1685/1, 1684/1, 1676/7, 1665/2, 1676/10, 1676/1, 1664/4 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a osoby, které mají k těmto pozemkům jiné věcné právo.

Dotčené orgány a ostatní na vědomí (interním vypravením a do datových schránek):

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. 49, 701 26 Ostrava 1
2. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP - silniční správní úřad, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

3. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, OŽP - orgán ochrany lesa, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova č.p. 1, 772 58 Olomouc
5. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor tajemníka, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Upozornění:

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).